

**Preisblatt für die Ersatzversorgung für Haushaltskunden mit Erdgas im Niederdruck**  
innerhalb des Versorgungsgebietes der Stadtwerke Stade (gültig ab 01.05.2025)

<b>Allgemeiner Preis der Ersatzversorgung für Haushaltskunden</b>		
<b>Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr</b>	<b>171,36 EUR</b>	
Grundpreis pro Monat	14,28 EUR	
<b>Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde</b>		<b>12,72 Cent</b>
<b>Erläuterung zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen</b>		
In Ihrem Endpreis sind 19% Umsatzsteuer enthalten. Der Allgemeine Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt:		
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr	144,00 EUR	
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde		10,69 Cent

**In den Netto-Endpreis fließen ein:**

	<b>Euro/Jahr</b>	<b>Cent/kWh</b>
Erdgassteuer		0,550
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) ø über gesamtes Netzgebiet		0,270
Gasbeschaffungsumlage nach §26 EnSiG		0,000
Gasspeicherumlage nach §35a EnWG		0,299
SLP Bilanzierungsumlage		0,000
CO <sub>2</sub> -Kosten nach BEHG		1,001

**Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein:**

Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde		1,125
Verbrauchsunabhängiger Grund- und Abrechnungspreis Netz	11,88	
Messstellenbetrieb (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt)	15,37	
Messung (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt)	3,96	
kurzfristiger Beschaffungspreis		3,45
<b>Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen:</b>	<b>31,21</b>	<b>6,69</b>

Darüber hinaus sind in den Nettopreisen das Entgelt für die Energielieferung sowie die Netzentgelte und das Entgelt für den Messstellenbetrieb enthalten.

Die Ersatzversorgung erfolgt auf der Grundlage der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Ersatzversorgung von Haushaltskunden mit Gas aus dem Niederdrucknetz (GasGVV) sowie der Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Stade GmbH.

Zukünftige Preisänderungen sind jeweils zum 1. und 15. eines Monats möglich. Die Änderung wird ausschließlich auf unserer Internetseite veröffentlicht. Eine briefliche Mitteilung erfolgt nicht.