

Preisblatt für die Ersatzversorgung für Haushaltskunden mit Strom in Niederspannung
innerhalb des Versorgungsgebietes der Stadtwerke Stade (gültig ab 15.12.2025)

Allgemeiner Preis der Ersatzversorgung für Haushaltskunden		
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr	193,00 EUR	
Grundpreis pro Monat	16,08 EUR	
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde		33,93 Cent
Erläuterung zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden		
In Ihrem Endpreis sind 19% Umsatzsteuer enthalten. Der Allgemeine Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt:		
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr	162,18 EUR	
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde		28,51 Cent

In den Netto-Endpreis fließen ein:

	Euro/Jahr	Cent/kWh
Stromsteuer		2,050
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden)		1,590
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz		0,000
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz		0,277
Aufschlag für besondere Netznutzung		1,558
Umlage nach § 17F Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes		0,816
Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten		0,000
Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein:		
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde		5,370
Verbrauchsunabhängiger Grund- und Abrechnungspreis Netz	66,00	
Messstellenbetrieb (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt)	11,24	
Messung (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt)	0	
kurzfristiger Beschaffungspreis		10,344
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen:	77,24	22,01

Im Bruttopreis ist zusätzlich die Umsatzsteuer enthalten. Alle mit Umsatzsteuer genannten Preise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet.
Umsatzsteuer: derzeit 19 %.

Die Ersatzversorgung erfolgt auf der Grundlage der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (StromGVV) sowie der Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Stade GmbH.

Zukünftige Preisänderungen sind jeweils zum 1. und 15. eines Monats möglich. Die Änderung wird ausschließlich auf unserer Internetseite veröffentlicht. Eine briefliche Mitteilung erfolgt nicht.